

# 危险废物管理计划

单位名称 (盖章)

制 定 日 期: 2025年01月13日

计 划 期 限: 2025年01月01日至2025年12月31日



表 A.1 单位基本信息表  
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

|                   |                    |                   |                            |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 单位名称              | 宝舜 (河南) 新发材料有限公司   | 注册地址              | 安阳县工商管理和质量技术监督局            |
| 生产经营场所地址          | 河南省安阳市殷都区          | 行政区划              | 殷都区                        |
| 行业类别              | 其他原油制造             | 行业代码              | C2519                      |
| 生产经营场所中心经度        | 114.081672         | 生产经营场所中心纬度        | 36.240234                  |
| 统一社会信用代码          | 914105220652995413 | 管理类别              | 登记管理                       |
| 危险废物环境管理技术负责人     | 魏冲                 | 联系电话              | 13460998148                |
| 是否有环境影响评价审批文件     | 有                  | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 安环建书[2022]1号, 安环建书[2022]3号 |
| 是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有                  | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 914105220652995413001Y     |

表 A.2 设施信息表

(危险废物环境重点监管单位填写)

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 设施名称    | 设施编码  | 污染防治 |            |      | 生产设施 |      | 产品产量   |        |      |        |        |      | 原辅料 |    |    |      |
|----|----------|--------|---------|-------|------|------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-----|----|----|------|
|    |          |        |         |       | 参数名称 | 设计值        | 计量单位 | 生产能力 | 计量单位 | 中间产品名称 | 中间产品数量 | 计量单位 | 最终产品名称 | 最终产品数量 | 计量单位 | 种类  | 名称 | 用量 | 计量单位 |
| 1  | /        | /      | 危险废物暂存间 | TS002 | 贮存能力 | 160.000000 | 吨    | /    | /    | /      | /      | /    | /      | /      | /    | /   | /  | /  | /    |

表 A.3 危险废物产生情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

| 序号 | 产生危险废物设施编码 | 产生危险废物设施名称 | 对应产废环节名称 | 危险废物       |               | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计产生量 | 计量单位 | 内部治理方式及去向 |          |          |          |        |        |        |
|----|------------|------------|----------|------------|---------------|--------|--------|--------|----|------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
|    |            |            |          | 国家危险废物名录名称 | 行业俗称 / 单位内部名称 |        |        |        |    |      |          |      | 自行利用设施编码  | 自行利用设施能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施能力 | 贮存设施能力 |

|   |        |            |        |      |                                                                                                                                                       |           |            |             |   |       |     |   |   |   |   |   |   |       |
|---|--------|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1 | MF0250 | 脱硫脱硝装置     | 煅烧装置   | 脱硫粗盐 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性危险废物过程中产生的废水、污泥、残渣（液）                                                                                                         | HW49 其他废物 | 772-006-49 | 脱硫废液提盐产生的粗盐 | S | T, In | 0.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |
| 2 | TA003  | 有机废气收集处理系统 | 延迟焦化单元 | 废活性炭 | 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 二甲苯，苯并比     | S | T     | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |

|   |        |                   |            |            |                                                                               |                             |                    |                     |   |      |     |   |   |   |   |   |   |       |
|---|--------|-------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| 3 | MF0381 | 污水处理站             | 污水处理单元     | 废油         | 含油废水、<br>气浮、沉淀<br>等处理过程<br>中产生的浮<br>油、浮渣和<br>污泥（不包<br>括废水生化<br>处理污泥）          | HW08<br>废矿物油<br>与含矿物<br>油废物 | 900-<br>210-<br>08 | 废油                  | L | T, I | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |
| 4 | MF0393 | 裂解重油<br>中间罐       | 废轮胎热<br>裂解 | 油泥         | 废燃料油及<br>燃料油储存<br>过程中产生<br>的油泥                                                | HW08<br>废矿物油<br>与含矿物<br>油废物 | 900-<br>221-<br>08 | 石油类                 | S | T, I | 0.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |
| 5 | MF0234 | 放空塔顶<br>气液分离<br>罐 | 延迟焦化<br>单元 | 污油         | 含油废水处<br>理中隔油、<br>气浮、沉淀<br>等处理过程<br>中产生的浮<br>油、浮渣和<br>污泥（不包<br>括废水生化<br>处理污泥） | HW08<br>废矿物油<br>与含矿物<br>油废物 | 900-<br>210-<br>08 | 浮油、<br>浮渣、<br>污泥    | L | T, I | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |
| 6 | MF0381 | 污水处理<br>站         | 污水处理<br>单元 | 气浮池气<br>浮渣 | 含油废水处<br>理中隔油、<br>气浮、沉淀<br>等处理过程<br>中产生的浮<br>油、浮渣和<br>污泥（不包<br>括废水生化<br>处理污泥） | HW08<br>废矿物油<br>与含矿物<br>油废物 | 900-<br>210-<br>08 | 气浮渣<br>（含水<br>率60%） | S | T, I | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |
| 7 | MF0250 | 脱硫脱硝<br>装置        | 0          | 废催化剂       | 烟气脱硝过<br>程中产生的<br>废钨钛系催<br>化剂                                                 | HW50<br>废催化剂                | 772-<br>007-<br>50 | 废钨钛<br>系            | S | T    | 0.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 160.0 |

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管单位填写)

| 序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内<br>部名称 | 危险废物类别                          | 危险废物代码     | 有害成分            | 形态 | 危险特性  | 包装形式 | 本年度预计剩<br>余贮存量 | 计量单<br>位 |
|----|--------|--------|---------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----|-------|------|----------------|----------|
| 1  | TS002  | 贮存库    | 废油                  | HW08废矿物油<br>与含矿物油废 <sub>物</sub> | 900-210-08 | 废油              | L  | T, I  | 桶装   | 0              | 吨        |
| 2  | TS002  | 贮存库    | 污油                  | HW08废矿物油<br>与含矿物油废 <sub>物</sub> | 900-210-08 | 浮油、浮渣、污<br>泥    | L  | T, I  | 桶装   | 0              | 吨        |
| 3  | TS002  | 贮存库    | 气浮池气浮渣              | HW08废矿物油<br>与含矿物油废 <sub>物</sub> | 900-210-08 | 气浮渣(含水率<br>60%) | S  | T, I  | 袋装   | 0              | 吨        |
| 4  | TS002  | 贮存库    | 油泥                  | HW08废矿物油<br>与含矿物油废 <sub>物</sub> | 900-221-08 | 石油类             | S  | T, I  | 袋装   | 0              | 吨        |
| 5  | TS002  | 贮存库    | 脱硫粗盐                | HW49其他废物                        | 772-006-49 | 脱硫废液提盐产<br>生的粗盐 | S  | T, In | 袋装   | 0              | 吨        |
| 6  | TS002  | 贮存库    | 废活性炭                | HW49其他废物                        | 900-039-49 | 二甲苯, 苯并芘        | S  | T     | 袋装   | 0              | 吨        |
| 7  | TS002  | 贮存库    | 废催化剂                | HW50废催化剂                        | 772-007-50 | 废钨钛系            | S  | T     | 袋装   | 0              | 吨        |

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表  
(危险废物环境重点监管单位填写)

| 序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物行业俗称/单位内<br>部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行<br>利用/<br>处置<br>方式 | 本年度预计自<br>行利用/处置量 | 计量单<br>位 |
|----|------|------|---------------------|--------|--------|------|----|------|-----------------------|-------------------|----------|
|    |      |      |                     |        |        |      |    |      |                       |                   |          |

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

| 序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 | 减少危险废物产生量的计划       |
|----|-----------------|----------|-------|------|--------------------|
|    |                 |          |       |      |                    |
| 1  | 污油              | 1.       | .     | 吨    | 降低危险废物危害性的计划       |
| 2  | 废油              | 1.       | .     | 吨    |                    |
| 3  | 气浮池气浮渣          | 1.       | .     | 吨    |                    |
| 4  | 油泥              | .        | .     | 吨    |                    |
| 5  | 脱硫粗盐            | .        | .     | 吨    |                    |
| 6  | 废活性炭            | 1.       | .     | 吨    |                    |
| 7  | 废催化剂            | .        | .     | 吨    |                    |
| 合计 |                 | 4.       | .     | -    | 减少危险废物产生量和降低危害性的措施 |
|    |                 |          |       |      |                    |

表 A.7 危险废物转移情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

| 序号 | 转移类型 | 危险废物行业俗称/<br>单位内部名称 | 危险废物类别          | 危险废物代码     | 有害成分名称      | 形态 | 危险特性  | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/处置方式代码 | 拟接收单位类型       | 危险废物经营许可证持有单位 |             | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 |
|----|------|---------------------|-----------------|------------|-------------|----|-------|----------|------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|
|    |      |                     |                 |            |             |    |       |          |      |           |               | 单位名称          | 许可证编号       |                  |                      |
| 1  | 省内转移 | 气浮池气浮渣              | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 气浮渣(含水率60%) | S  | T, I  | 1        | 吨    | D10       | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南能信环保科技有限公司  | 豫环许可危废字173号 | /                | /                    |
| 2  | 省内转移 | 废油                  | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 废油          | L  | T, I  | 1        | 吨    | D10       | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南能信环保科技有限公司  | 豫环许可危废字173号 | /                | /                    |
| 3  | 省内转移 | 污油                  | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 浮油、浮渣、污泥    | L  | T, I  | 1.4035   | 吨    | D10       | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南能信环保科技有限公司  | 豫环许可危废字173号 | /                | /                    |
| 4  | 省内转移 | 油泥                  | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-221-08 | 石油类         | S  | T, I  | 0        | 吨    | D10       | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南能信环保科技有限公司  | 豫环许可危废字173号 | /                | /                    |
| 5  | 省内转移 | 脱硫粗盐                | HW49其他废物        | 772-006-49 | 脱硫废液提盐产生的粗盐 | S  | T, In | 0        | 吨    | D10       | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南能信环保科技有限公司  | 豫环许可危废字173号 | /                | /                    |
| 6  | 省内转移 | 废活性炭                | HW49其他废物        | 900-039-49 | 二甲苯、苯并比     | S  | T     | 1        | 吨    | D10       | 危险废物经营许可证持有单位 | 河南能信环保科技有限公司  | 豫环许可危废字173号 | /                | /                    |